



Web-Load 送受信 ファイル名一覧

NO	送受信	データ種類	JEDICOSタイプ		WebロードJCA改		既存JCAタイプ	
			圧縮ファイル名	解凍後ファイル名	ファイル名	サイズ	ファイル名	サイズ
	受信	補充発注データ	ORD.LZH	ORD.JED	ORD.TXT	320	ORD.TXT	128
	送信	納品確定データ	DLVFIX.LZH	DLVFIX.JED	DLVFIX.TXT	320	DLVFIX.TXT	128
	受信	納品確定エラーデータ	DLV-E.LZH	DLV-E.JED	DLV-E.TXT	320	DLV-E.TXT	128
	受信	返品依頼データ	RET.LZH	RET.JED	RET.TXT	320	RET.TXT	128
	受信	ピッキングリストデータ	PICK.LZH	PICK.JED	PICK.TXT	448	PICK.TXT	128
	受信	値引条件一括データ	NEBIKI.LZH	NEBIKI.JED	NEBIKI.TXT	320	NEBIKI.TXT	128
	送信	請求支払いデータ	SEIKYU.LZH	SEIKYU.JED	SEIKYU.TXT	256	SEIKYU.TXT	64
	受信	支払いデータ	PAY.LZH	PAY.JED	PAY.TXT	256	PAY.TXT	256
		" (無効請求)			MUKOU.TXT	256	MUKOU.TXT	256
		" (相殺)			SOUSAI.TXT	256	SOUSAI.TXT	64
	受信	未支払いデータ	UNPAID.LZH	UNPAID.JED	UNPAID.TXT	256	UNPAID.TXT	128
	-	納品確定データ			DLVFIX.TXT		DLVFIX.TXT	128

- ・返品確定データ、返品確定エラーデータはREEDSにて当面使用しない。
- ・JCAタイプ改データベース名は「ePlus」、個々のテーブル名や項目名は別途資料を参照ください。
- ・受信の場合は、受信ファイル名が上記の通りとなります。
- ・送信の場合は、上記ファイル名で送信して下さい。違う名前で送るとエラーとなります。
- ・本仕様書を印刷する場合は用紙サイズをA3・タテにし、必要に応じて縮小して印刷してください。
- ・は本来で送信するべきデータを、ePlusの納品確定処理にて行った場合にホストにデータを渡す手段として使用する。



# テンプレートとプログラム(EXE)の対応関連 下り



# テンプレートとプログラム(EXE)の対応関連 上り


## 納品確定テンプレート



## 請求支払テンプレート



## Kオプション



# 下り・補充発注データ

データタイプ (WebコードJCAフォーマット改)

ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	伝票番号	11	9(11)	H4	3 13
h3	取引先コード	9	9(9)	H5	14 22
h4	店コード	6	9(6)	H6	23 28
h5	法人名(漢字)	30	X(30)		29 58
h6	店名(漢字)	30	X(30)		59 88
h7	部門コード	4	9(4)	H9	89 92
h8	伝票区分	2	9(2)	HA	93 94
h9	発注日	8	9(8)	HC	95 102
h10	納品日	8	9(8)	HD	103 110
h11	摘要	10	X(10)	HF	111 120
h12	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		121 150
h13	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		151 180
h14	便	3	9(3)	HH	181 183
h15	管理企業コード	9	9(9)	h15	184 192
h16	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h16	193 222
h17	送信先コード	8	9(8)	HE	223 230
h18	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h18	231 245
h19	法人名(カナ)	15	X(15)	H7	246 260
h20	店名(カナ)	15	X(15)	H8	261 275
h21	取引先名(カナ)	30	X(30)	HG	276 305
FILLER		15	X(15)		306 320

h15 "00000000"  
h16 "株式会社アークス"  
h18 "カフシキガイシャ アークス"

明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	伝票行番号	2	9(2)	M4	3 4
m3	JANコード	13	X(13)	M5	5 17
m4	商品名(漢字)上段	40	X(40)		18 57
m5	商品名(漢字)下段	10	X(10)		58 67
m6	表示数量(漢字)	16	X(16)		68 83
m7	入数	4	9(4)	M7	84 87
m8	発注単位数	4	9(4)	M8	88 91
m9	発注数	8	9(7)V9(1)	M9	92 99
m10	原単価	9	9(7)V9(2)	MA	100 108
m11	売単価	7	9(7)	MB	109 115
m12	原価金額	10	9(10)	MC	116 125
m13	消費税区分	1	9(1)	ME	126 126
m14	消費税率	4	9(2)V9(2)	MF	127 130
m15	相手方商品コード	7	X(7)	MG m15	131 137
m16	伝票番号	11	9(11)		138 148
m17	商品名(カナ)上段	14	X(14)	M6	149 162
m18	商品名(カナ)下段	6	X(6)	M6	163 168
m19	表示数量(カナ)	8	X(8)		169 176
FILLER		144	X(144)		177 320

既存タイプ (JCAフォーマット)

ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	データ区分	2	X(2)	"71"	1 2
H2	レコード区分	1	X(1)	"B"	3 3
H3	レコードシークス	6	9(6)		4 9
H4	伝票番号	12	X(12)	h2 H4	10 21
H5	取引先コード	9	9(9)	h3	22 30
	予備	2	X(2)		31 32
H6	店コード	6	9(6)	h4	33 38
H7	企業名(カナ)	15	X(15)	h19	39 53
H8	店名(カナ)	15	X(15)	h20	54 68
H9	分類コード	5	9(5)	h7	69 73
HA	伝票区分	2	9(2)	h8 HA	74 75
HB	特売区分	1	9(1)		76 76
HC	発注日	8	9(8)	h9	77 84
HD	納品日	8	9(8)	h10	85 92
HE	物流センター	8	9(8)	h17	93 100
HF	摘要	10	X(10)	h11	101 110
HG	取引先名(カナ)	15	X(15)	h21	111 125
HH	便	3	9(3)	h14	126 128

H4 9(10) + X(1) + 9(1), X(1)の部分は "-" を固定で格納  
HA "10"仕入伝票 / "70"特売仕入伝票

伝票明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	データ区分	2	X(2)	"71"	1 2
M2	レコード区分	1	X(1)	"C"	3 3
M3	レコードシークス	6	9(6)		4 9
M4	伝票行番号	3	9(3)	m2	10 12
M5	発注JANコード	13	X(13)	m3	13 25
M6	商品名(カナ)	20	X(20)	m17+m18	26 45
	容量	5	X(5)	m19	46 50
M7	入数	4	9(4)	m7	51 54
M8	発注単位数	4	9(4)	m8	55 58
M9	発注数量	6	9(6)	m9 M9	59 64
MA	原単価	9	9(7)V99	m10	65 73
MB	売単価	7	9(7)	m11	74 80
MC	原価金額	10	9(10)	m12	81 90
MD	売価金額	10	9(10)		91 100
ME	消費税区分	1	9(1)	m13	101 101
MF	消費税率	4	9(2)V9(2)	m14	102 105
MG	相手方商品コード	13	X(13)	m15	106 118
	予備	10	9(10)		119 128

m15 桁数不足 7桁、13桁  
M9 少数点以下なし

トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	原価合計金額	10	9(10)		3 12
t3	伝票番号	11	9(11)		13 23
FILLER		297	X(297)		24 320

# 下り・ピックアップデータ

データタイプ (WebコードJCAフォーマット改)

ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	2	X(2)	"HD"	1	2
h2	8	9(8)	H3,H5	3	10
h3	11	9(11)	S3	11	21
h4	2	9(2)	S4	22	23
h5	4	9(4)	S5	24	27
h6	7	9(7)	S6	28	34
h7	8	9(8)	S7	35	42
h8	9	9(9)	S8	43	51
h9	13	X(13)	S9	52	64
h10	1	9(1)		65	65
h11	4	9(4)	SB	66	69
h12	4	9(4)	SD	70	73
h13	6	X(6)		74	79
h14	9	9(7)V9(2)	SF	80	88
h15	40	X(40)		89	128
h16	10	X(10)		129	138
h17	16	X(16)		139	154
h18	30	X(30)		155	184
h19	30	X(30)		185	214
h20	1	9(1)	SL	215	215
h21	1	X(1)		216	216
h22	9	9(9)	h22	217	225
h23	30	X(30)	h23	226	255
h24	30	X(30)		256	285
h25	8	9(8)	H6	286	293
h26	6	9(6)		294	299
h27	14	X(14)	SG	300	313
h28	6	X(6)	SH	314	319
h29	8	X(8)	SI	320	327
h30	15	X(15)	h30	328	342
h31	15	X(15)		343	357
h32	30	X(30)	SJ,SK	358	387
h33	3	X(3)	SE	388	390
FILLER	58	X(58)		391	448

h22 "000000000"  
 h23 "株式会社アークス"  
 h30 "カブシキガイシャ アークス"

明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	2	X(2)	"DT"	1	2
m2	6	9(6)	M2	3	8
m3	8	9(7)V9(1)	M3	9	16
m4	30	x(30)		17	46
m5	11	9(11)		47	57
m6	2	9(2)		58	59
m7	13	X(13)		60	72
m8	15	X(15)		73	87
FILLER	361	X(361)		88	448

トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	2	X(2)	"TR"	1	2
FILLER	446	X(446)		3	448

既存タイプ (JCAフォーマット)

伝送管理コード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	1	X(1)	"A"	1	1
H2	2	9(2)	"50"	2	3
H3	6	9(6)	未使用	4	9
H4	6	9(6)	未使用	10	15
H5	6	9(6)	h2	16	21
H6	8	9(8)	h25	22	29
H9	6	9(6)	未使用	30	35
HA	2	9(2)	未使用	36	37
HB	6	9(6)	HB	38	43
HC	2	9(2)	未使用	44	45
HD	3	9(3)	"128"	46	48
HE	6	9(6)	未使用	49	54
HF	5	9(5)	未使用	55	59
HG	5	X(5)		60	64
HH	64	X(64)		65	128

HB ラルズ口座

商品情報コード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	1	X(1)	"B"	1	1
S2	2	9(2)	"20"	2	3
S3	7	9(7)	h3 S3	4	10
S4	2	9(2)	h4 S4	11	12
S5	2	9(2)	h5	13	14
S6	6	9(6)	h6	15	20
S7	6	9(6)	h7	21	26
S8	9	9(9)	h8	27	35
S9	13	X(13)	h9	36	48
SA	1	9(1)		49	49
SB	3	9(3)	h11	50	52
SC	1	X(1)		53	53
SD	4	9(4)	h12	54	57
SE	2	X(2)	h33	58	59
SF	9	9(7)V99	h14	60	68
SG	14	X(14)	h27	69	82
SH	6	X(6)	h28	83	88
SI	8	X(8)	h29	89	96
SJ	15	X(15)	h32	97	111
SK	15	X(15)	h32	112	126
SL	1	9(1)	h20	127	127
SM	1	X(1)		128	128

S3、S4 未使用

店別発注コード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	1	X(1)	"D"	1	1
M2	6	9(6)	m2	2	7
M3	6	9(5)V9(1)	m3	8	13
M4	6	9(6)		14	19
M5	6	9(5)V9(1)		20	25
M6	6	9(6)		26	31
M7	6	9(5)V9(1)		32	37
M8	6	9(6)		38	43
M9	6	9(5)V9(1)		44	49
MA	6	9(6)		50	55
MB	6	9(5)V9(1)		56	61
MC	6	9(6)		62	67
MD	6	9(5)V9(1)		68	73
ME	6	9(6)		74	79
MF	6	9(5)V9(1)		80	85
MG	6	9(6)		86	91
MH	6	9(5)V9(1)		92	97
MI	6	9(6)		98	103
MJ	6	9(5)V9(1)		104	109
MK	6	9(6)		110	115
ML	6	9(5)V9(1)		116	121
MM	6	X(6)		122	127
MN	1	9(1)	MN	128	128

MN 継続ありは"\*"

# 下り・納品確定エラーデータ

データタイプ (WebポートJCAフォーマット改)

既存タイプ (JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	H4	3 11
h3	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		12 41
h4	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		42 71
h5	店コード	6	9(6)	M4	72 77
h6	発注伝票番号	11	9(11)	M8	78 88
h7	発注日	8	9(8)	MA	89 96
h8	納品指定日	8	9(8)	MB	97 104
h9	店舗実納品日	8	9(8)	MG	105 112
h10	発注区分	1	9(1)	MI	113 113
h11	伝票区分	2	9(2)	MJ	114 115
h12	部門コード	4	9(4)	ML	116 119
h13	法人名(漢字)	30	X(30)		120 149
h14	店名(漢字)	30	X(30)		150 179
h15	摘要	10	X(10)		180 189
h16	便	3	9(3)	HC.1	190 192
h17	管理企業コード	9	9(9)	h17	193 201
h18	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h18	202 231
h19	送信先コード	8	9(8)	H5	232 239
h20	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h20	240 254
h21	法人名(カナ)	15	X(15)		255 269
h22	店名(カナ)	15	X(15)		270 284
h23	取引先名(カナ)	30	X(30)	HA	285 314
	FILLER	6	X(6)		315 320

## ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
H2	レコード区分	1	X(1)	"A"	3 3
H3	レコードシークス	6	9(6)		4 9
H4	取引先コード	9	9(9)	h2	10 18
H5	データ送信元センターコード	8	9(8)	h19	19 26
H6	データ作成日	8	9(8)		27 34
H7	データ作成時間	6	9(6)		35 40
H8	送信レコード件数	6	9(6)		41 46
H9	取引先名(カナ)	20	X(20)	h23	47 66
HA	担当者(カナ)	10	X(10)		67 76
HB	連絡先	12	X(12)		77 88
HC	予備	40	X(40)	予備HC	89 128

## 予備HC

HC.1	便	3	9(3)	h16	89 91
HC.2	予備	37	X(37)	未使用	92 128

h17 "000000000"  
 h16 "株式会社アークス"  
 h20 "カブシキカイシャ アークス"

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	JANコード	13	X(13)	M6	3 15
m3	伝票番号	11	9(11)	M8	16 26
m4	伝票行番号	2	9(2)	M9	27 28
m5	納品数	8	9(7)V9(1)	MC	29 36
m6	入数	4	9(4)	MD	37 40
m7	原単価	9	9(7)V9(2)	ME	41 49
m8	売単価	7	9(7)	MF	50 56
m9	欠品理由	1	X(1)	MM	57 57
m10	納品区分	1	X(1)	MN	58 58
m11	商品名(漢字)上段	40	X(40)		59 98
m12	商品名(漢字)下段	10	X(10)		99 108
m13	表示数量(漢字)	16	X(16)		109 124
m14	発注単位数	4	9(4)		125 128
m15	発注数	8	9(7)V9(1)	M7.1	129 136
m16	消費税区分	1	9(1)	MH.1	137 137
m17	消費税率	4	9(2)V9(2)	MH.2	138 141
m18	相手方商品コード	7	X(7)		142 148
m19	欠品数	8	S9(7)V9(1)		149 156
m20	納品原価金額	10	9(10)		157 166
m21	エラー	1	X(1)	M7.2	167 167
m22	商品名(カナ)上段	14	X(14)		168 181
m23	商品名(カナ)下段	6	X(6)		182 187
m24	表示数量(カナ)	8	X(8)		188 195
	FILLER	125	X(125)		196 320

## 伝票明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
M2	レコード区分	1	X(1)	"D"	3 3
M3	レコードシークス	6	9(6)		4 9
M4	店コード	6	9(6)	h5	10 15
M5	予備	5	X(5)		16 20
M6	発注JANコード	13	X(13)	m2	21 33
M7	予備	10	X(10)	予備M7	34 43
M8	発注伝票	11	9(11)	h6,m3	44 54
M9	行	2	9(2)	m4	55 56
MA	発注日	8	9(8)	h7	57 64
MB	納品指定日	8	9(8)	h8	65 72
MC	出荷数量(総バラ)	8	9(7)V9(1)	m5	73 80
MD	入数	4	9(4)	m6	81 84
ME	原単価	9	9(7)V9(2)	m7	85 93
MF	売単価	7	9(7)	m8	94 100
	予備	2	X(2)		101 102
MG	店舗実納品日	8	9(8)	h9	103 110
MH	予備	5	X(5)	予備MH	111 115
MI	発注区分	1	X(1)	h10	116 116
MJ	伝票区分	2	9(2)	h11	117 118
MK	予備	2	X(2)		119 120
ML	部門コード	4	9(4)	h12	121 124
MM	エラー	1	X(1)	m21	125 125
MN	納品区分	1	X(1)	m10	126 126
MO	予備	2	X(2)		127 128

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	桁	
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	原価合計金額	10	9(10)		3 12
t3	伝票番号	11	9(11)	M8	13 23
	FILLER	297	X(297)		24 320

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
T2	レコード区分	1	X(1)	"T"	3 3
T3	予備	125	X(125)		4 128

## 予備M7

M7.1	発注数	8	9(7)V9(1)	m15	34 41
M7.2	欠品理由	1	X(1)	m9	42 42
M7.3	予備	1	X(1)	未使用	43 43

## 予備MH

MH.1	消費税区分	1	9(1)	m16	111 111
MH.2	消費税率	4	9(2)V9(2)	m17	112 115

# 下り・返品依頼データ

データスタイル (WebポートJCAフォーマット改)

ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	伝票番号	11	9(11)	H4	3 13
h3	取引先コード	9	9(9)	H5	14 22
h4	店コード	6	9(6)	H6	23 28
h5	法人名(漢字)	30	X(30)		29 58
h6	店名(漢字)	30	X(30)		59 88
h7	部門コード	4	9(4)	H9	89 92
h8	伝票区分	2	9(2)	HA	93 94
h9	返品依頼日	8	9(8)	HC	95 102
h10	返品日	8	9(8)	HD	103 110
h11	摘要	10	X(10)	HF	111 120
h12	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		121 150
h13	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		151 180
h14	管理企業コード	9	9(9)	h14	181 189
h15	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h15	190 219
h16	送信先コード	8	9(8)	HE	220 227
h17	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h17	228 242
h18	法人名(カナ)	15	X(15)	H7	243 257
h19	店名(カナ)	15	X(15)	H8	258 272
h20	取引先名(カナ)	30	X(30)	HG	273 302
FILLER		18	X(18)		303 320

h14 "000000000"  
 h15 "株式会社アークス"  
 h17 "カブシキガイシャ アークス"

既存タイプ (JCAフォーマット)

ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	データ区分	2	X(2)	"72"	1 2
H2	レポート区分	1	X(1)	"B"	3 3
H3	レポートシケツス	6	9(6)		4 9
H4	伝票番号	12	X(12)	h2 H4	10 21
H5	取引先コード	9	9(9)	h3	22 30
	予備	2	X(2)		31 32
H6	店コード	6	9(6)	h4	33 38
H7	企業名(カナ)	15	X(15)	h18	39 53
H8	店名(カナ)	15	X(15)	h19	54 68
H9	分類コード	5	9(5)	h7	69 73
HA	伝票区分	2	9(2)	h8 HA	74 75
HB		1	9(1)		76 76
HC	返品依頼日	8	9(8)	h9	77 84
HD	返品日	8	9(8)	h10	85 92
HE	物流センター	8	X(8)	h16	93 100
HF	摘要	10	X(10)	h11	101 110
HG	取引先名(カナ)	15	X(15)	h20	111 125
HH	予備	3	X(3)		126 128

H4 9(10) + X(1) + 9(1), X(1)の部分は "-" を固定で格納  
 HA "11" 返品伝票

明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	伝票行番号	2	9(2)	M4	3 4
m3	JANコード	13	X(13)	M5	5 17
m4	商品名(漢字)上段	40	X(40)		18 57
m5	商品名(漢字)下段	10	X(10)		58 67
m6	表示数量(漢字)	16	X(16)		68 83
m7	入数	4	9(4)	M7	84 87
m8	発注単位数	4	9(4)	M8	88 91
m9	返品数	8	9(7)V9(1)	M9	92 99
m10	原単価	9	9(7)V9(2)	MA	100 108
m11	売単価	7	9(7)	MB	109 115
m12	原価金額	10	9(10)	MC	116 125
m13	消費税区分	1	9(1)	ME	126 126
m14	消費税率	4	9(2)V9(2)	MF	127 130
m15	伝票番号	11	9(11)		131 141
m16	商品名(カナ)上段	14	X(14)	M6	142 155
m17	商品名(カナ)下段	6	X(6)	M6	156 161
m18	表示数量(カナ)	8	X(8)		162 169
FILLER		151	X(151)		170 320

伝票明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	データ区分	2	X(2)	"72"	1 2
M2	レポート区分	1	X(1)	"C"	3 3
M3	レポートシケツス	6	9(6)		4 9
M4	伝票行番号	3	9(3)	m2	10 12
M5	発注JANコード	13	X(13)	m3	13 25
M6	商品名(カナ)	20	X(20)	m16+m17	26 45
	容量	5	X(5)	m18	46 50
M7	入数	4	9(4)	m7	51 54
M8	発注単位数	4	9(4)	m8	55 58
M9	返品数量	6	9(6)	m9 M9	59 64
MA	原単価	9	9(7)V99	m10	65 73
MB	売単価	7	9(7)	m11	74 80
MC	原価金額	10	9(10)	m12	81 90
MD	売価金額	10	9(10)	補MD	91 100
ME	消費税区分	1	9(1)	m13	101 101
MF	消費税率	4	9(2)V9(2)	m14	102 105
MG	予備	23	X(23)		106 128

M9 小数点以下なし  
 補MD M8 × MBで結果小数以下は繰り捨て

トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	原価合計金額	10	9(10)		3 12
t3	伝票番号	11	9(11)		13 23
FILLER		297	X(297)		24 320

# 下り・値引一括データ

データタイプ (Web用 JCAフォーマット改)

既存タイプ (JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	部門コード	4	9(4)		3 6
h3	店コード	6	9(6)		7 12
h4	取引先コード	9	9(9)	M3	13 21
h5	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		22 51
h6	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		52 81
h7	管理企業コード	9	9(9)	h7	82 90
h8	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h8	91 120
h9	法人名(漢字)	30	X(30)		121 150
h10	店名(漢字)	30	X(30)		151 180
h11	送信先コード	8	9(8)		181 188
h12	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h12	189 203
h13	法人名(カナ)	15	X(15)		204 218
h14	店名(カナ)	15	X(15)		219 233
h15	取引先名(カナ)	30	X(30)		234 263
	FILLER	57	X(57)		264 320

h7 "000000000"  
 h8 "株式会社アークス"  
 h12 "カブシキカイシャ アークス"

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	納品日	8	9(8)	M4	3 10
m3	伝票番号	11	9(11)	M5	11 21
m4	伝票行番号	2	9(2)	M6	22 23
m5	JANコード	13	X(13)	M7	24 36
m6	商品名(漢字)上段	40	X(40)		37 76
m7	商品名(漢字)下段	10	X(10)		77 86
m8	表示数量(漢字)	16	X(16)		87 102
m9	納品数	8	S9(7V1)	MA	103 110
m10	原単価	9	S9(7V2)	MB	111 119
m11	条件原価	9	S9(7V2)	MC	120 128
m12	値引金額	9	S9(9)	MD	129 137
m13	登録番号	13	X(13)	ME	138 150
m14	納品原価金額	10	9(10)		151 160
m15	部門コード	4	9(4)	M1	161 164
m16	店コード	6	X(6)	M2	165 170
m17	商品名(カナ)上段	14	X(14)	M8	171 184
m18	商品名(カナ)下段	6	X(6)	M8	185 190
m19	表示数量(カナ)	8	X(8)	M9	191 198
	FILLER	122	X(122)		199 320

## 商品明細コード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	部門コード	2	9(2)	m15 M1	1 2
M2	店コード	6	9(6)	m16	3 8
M3	取引先コード	9	9(9)	h4	9 17
M4	納品日	6	9(6)	m2	18 23
M5	伝票番号	11	9(11)	m3	24 34
M6	伝票行番号	2	9(2)	m4	35 36
M7	JANコード	13	X(13)	m5	37 49
M8	商品名(カナ)	20	X(20)	m17,m18	50 69
M9	表示数量(カナ)	8	X(8)	m19	70 77
MA	納品数	7	S9(6V1)	m9	78 84
MB	原単価	9	S9(7V2)	m10	85 93
MC	条件原価	9	S9(7V2)	m11	94 102
MD	値引金額	9	S9(9)	m12 MD	103 111
ME	登録番号	13	X(13)	m13 ME	112 124
MF	予備	4	X(4)		125 128

M1 部門コード桁落ち 4桁 2桁  
 MD 商談書の条件原価から算定した値引額  
 ME 商談書の管理番号

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
	FILLER	318	X(318)		3 320

# 下り・支払(支払)データ

データタイプ(WebポートJCAフォーマット改)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	S2	3 11
h3	データ作成日	8	9(8)	H3,S8	12 19
h4	対象期間(自)	8	9(8)	S9	20 27
h5	対象期間(至)	8	9(8)	S9	28 35
h6	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		36 65
h7	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		66 95
h8	管理企業コード	9	9(9)	h8	96 104
h9	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h9	105 134
h10	法人名(漢字)	30	X(30)		135 164
h11	送信先コード	8	9(8)	H5	165 172
h12	支払区分	2	X(2)		173 174
h13	取引先名(カナ)	30	X(30)		175 204
h14	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h14	205 219
h15	法人名(カナ)	15	X(15)		220 234
h16	送信先コード2	8	9(8)		235 242
h17	管理企業コード2	9	9(9)		243 251
	FILLER	5	X(5)		252 256

h8 "00000000"  
 h9 "株式会社アークス"  
 h14 "カブシキカイシャ アークス"

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	納品日(検収日)	8	9(8)	M4	3 10
m3	店コード	6	9(6)	M5	11 16
m4	伝票区分	2	9(2)	M6	17 18
m5	お支払い伝票番号	11	9(11)	M7	19 29
m6	店名(漢字)	30	X(30)		30 59
m7	支払金額	10	S9(10)		60 69
m8	取引先コード	9	9(9)	M2	70 78
m9	店名(カナ)	15	X(15)		79 93
	FILLER	163	X(162)		94 256

M6 "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	伝票枚数	5	9(5)	T5	3 7
t3	合計金額	11	S9(11)	T6	8 18
t4	取引先コード	9	9(9)	T2	19 27
	FILLER	229	X(229)		28 256

既存タイプ(JCAフォーマット)

## ファイルヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	レコード区分	1	X(1)	"K"	1 1
H2	データ種別	2	9(2)	"61"	2 3
H3	処理日	6	9(6)	h3	4 9
	処理時刻	6	9(6)	HHMMSS	10 15
H4	予備	6	X(6)		16 21
H5	送信先	8	9(8)	h11	22 29
H6	最終企業コード	8	9(8)	H6	30 37
H7	直送企業コード	8	9(8)	H7	38 45
H8	レコードサイズ	3	9(3)	"256"	46 48
H9	レコード件数	6	9(6)		49 54
HA	帳票枚数	5	9(5)	"00000"	55 59
HB	予備	197	X(197)		60 256

H6, H7 "00000000"

## 支払ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	レコード区分	1	X(1)	"H"	1 1
S2	取引先コード	9	9(9)	h2,m2,t2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
S3	レコード連番	5	9(5)		12 16
S4	レコード長区分	3	9(3)	"256"	17 19
S5	データ種別	2	9(2)	"61"	20 21
S6	ファイル名	8	X(8)		22 29
S7	データ作成日	6	9(6)	h3	30 35
S8	対象期間(自)	6	9(6)	h4	36 41
	対象期間(至)	6	9(6)	h5	42 47
S9	予備	209	X(209)		48 256

## 支払明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	レコード区分	1	X(1)	"B"	1 1
M2	取引先コード	9	9(9)	m8	2 10
M3	レコード連番	5	9(5)		11 15
M4	納品日	6	9(6)	m2	16 21
M5	店コード	6	9(6)	m3	22 27
M6	伝票区分(01)	2	9(2)	m4 M6	28 29
M7	伝票番号(01)	11	9(11)	m5	30 40
	伝票区分(02)	2	9(2)		41 42
	伝票番号(02)	11	9(11)		43 53
	伝票区分(03)	2	9(2)		54 55
	伝票番号(03)	11	9(11)		56 66
	伝票区分(04)	2	9(2)		67 68
	伝票番号(04)	11	9(11)		69 79
	伝票区分(05)	2	9(2)		80 81
	伝票番号(05)	11	9(11)		82 92
	伝票区分(06)	2	9(2)		93 94
	伝票番号(06)	11	9(11)		95 105
	(07) ~ (15)	18	9(2)		106 123
	(07) ~ (15)	99	9(11)		124 222
	伝票区分(16)	2	9(2)		223 224
	伝票番号(16)	11	9(11)		225 235
	伝票区分(17)	2	9(2)		236 237
	伝票番号(17)	11	9(11)		238 248
M40	備考	8	X(8)		249 256

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	レコード区分	1	X(1)	"T"	1 1
T2	取引先コード	9	9(9)	t4	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
T3	レコード連番	5	9(5)		12 16
T4	レコード件数	5	9(5)		17 21
T5	伝票枚数	5	9(5)	t2	22 26
T6	支払金額	11	S9(11)	t3	27 37
T7	予備	219	X(219)		38 256

# 下り・支払(無効)データ

データタイプ(WebポートJCAフォーマット改)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	S2	3 11
h3	データ作成日	8	9(8)	H3,S7	12 19
h4	対象期間(自)	8	9(8)	S8	20 27
h5	対象期間(至)	8	9(8)	S8	28 35
h6	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		36 65
h7	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		66 95
h8	管理企業コード	9	9(9)	h8	96 104
h9	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h9	105 134
h10	法人名(漢字)	30	X(30)		135 164
h11	送信先コード	8	9(8)	H5	165 172
h12	支払区分	2	X(2)		173 174
h13	取引先名(カナ)	30	X(30)		175 204
h14	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h14	205 219
h15	法人名(カナ)	15	X(15)		220 234
h16	送信先コード2	8	9(8)		235 242
h17	管理企業コード2	9	9(9)		243 251
FILLER		5	X(5)		252 256

h8 "00000000"  
 h9 "株式会社アークス"  
 h14 "カブシキカイシャ アークス"

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	納品日(検収日)	8	9(8)	M4	3 10
m3	店コード	6	9(6)	M5	11 16
m4	伝票区分	2	9(2)	M6	17 18
m5	無効請求伝票番号	11	9(11)	M7	19 29
m6	店名(漢字)	30	X(30)		30 59
m7	取引先コード	9	9(9)	M2	60 68
m8	店名(カナ)	15	X(15)		69 83
FILLER		173	X(173)		84 256

M6 "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	桁	
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	2
t2	伝票枚数	5	9(5)	T5	7
t3	取引先コード	9	9(9)	T2	16
FILLER		240	X(240)		256

既存タイプ(JCAフォーマット)

## ファイルヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	レコード区分	1	X(1)	"K"	1 1
H2	データ種別	2	9(2)	"62"	2 3
H3	処理日	6	9(6)	h3	4 9
	処理時刻	6	9(6)	YYMMDD	10 15
H4	予備	6	X(6)		16 21
H5	送信元	8	9(8)	h11,h15	22 29
H6	最終企業コード	8	9(8)	H6	30 37
H7	直送企業コード	8	9(8)	H7	38 45
H8	レコードサイズ	3	9(3)	"256"	46 48
H9	レコード件数	6	9(6)		49 54
HA	帳票枚数	5	9(5)	"00000"	55 59
HB	予備	197	X(197)		60 256

H6, H7 "00000000"

## 無効請求ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	レコード区分	1	X(1)	"H"	1 1
S2	取引先コード	9	9(9)	h2,m2,t2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
S3	レコード連番	5	9(5)		12 16
S4	レコード長区分	3	9(3)		17 19
S5	データ種別	2	9(2)	"62"	20 21
S6	ファイル名	8	X(8)		22 29
S7	データ作成日	6	9(6)	h3	30 35
S8	対象期間(自)	6	9(6)	h4	36 41
	対象期間(至)	6	9(6)	h4	42 47
S9	予備	209	X(209)		48 256

## 支払明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	レコード区分	1	X(1)	"B"	1 1
M2	取引先コード	9	9(9)	m7	2 10
M3	レコード連番	5	9(5)		11 15
M4	納品日	6	9(6)	m2	16 21
M5	店コード	6	9(6)	m3	22 27
M6	無効伝票区分(01)	2	9(2)	m4 M6	28 29
M7	無効伝票番号(01)	11	9(11)	m5	30 40
	無効伝票区分(02)	2	9(2)		41 42
	無効伝票番号(02)	11	9(11)		43 53
	無効伝票区分(03)	2	9(2)		54 55
	無効伝票番号(03)	11	9(11)		56 66
	無効伝票区分(04)	2	9(2)		67 68
	無効伝票番号(04)	11	9(11)		69 79
	無効伝票区分(05)	2	9(2)		80 81
	無効伝票番号(05)	11	9(11)		82 92
	無効伝票区分(06)	2	9(2)		93 94
	無効伝票番号(06)	11	9(11)		95 105
	(07) ~ (15)	18	9(2)		106 123
	(07) ~ (15)	99	9(11)		124 222
	無効伝票区分(16)	2	9(2)		223 224
	無効伝票番号(16)	11	9(11)		225 235
	無効伝票区分(17)	2	9(2)		236 237
	無効伝票番号(17)	11	9(11)		238 248
M40	備考	8	X(8)		249 256

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	レコード区分	1	X(1)	"T"	1 1
T2	取引先コード	9	9(9)	t4	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
T3	レコード連番	5	9(5)		12 16
T4	レコード件数	5	9(5)		17 21
T5	伝票枚数	5	9(5)	t2	22 26
T7	予備	230	X(230)		27 256

# 下り・支払(相殺)データ

データタイプ(Web用JCAフォーマット改)

既存タイプ(JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	S2	3 11
h3	データ作成日	8	9(8)	H3,S7	12 19
h4	対象期間(自)	8	9(8)	S8	20 27
h5	対象期間(至)	8	9(8)	S8	28 35
h6	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		36 65
h7	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		66 95
h8	管理企業コード	9	9(9)	h8	96 104
h9	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h9	105 134
h10	法人名(漢字)	30	X(30)		135 164
h11	送信先コード	8	9(8)	H5	165 172
h12	支払区分	2	X(2)		173 174
h13	取引先名(カナ)	30	X(30)		175 204
h14	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h14	205 219
h15	法人名(カナ)	15	X(15)		220 234
h16	送信先コード2	8	9(8)		235 242
h17	管理企業コード2	9	9(9)		243 251
	FILLER	5	X(5)		252 256

h8 "000000000"  
 h9 "株式会社アークス"  
 h14 "カブシキカイシャ アークス"

## ファイルヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	レコード区分	1	X(1)	"K"	1 1
H2	データ種別	2	9(2)	"64"	2 3
H3	処理日	6	9(6)	h3	4 9
	処理時刻	6	9(6)		10 15
H4	予備	6	X(6)		16 21
H5	送信元	8	9(8)	h11,h15	22 29
H6	最終企業コード	8	9(8)	H6	30 37
H7	直送企業コード	8	9(8)	H7	38 45
H8	レコードサイズ	3	9(3)	"64"	46 48
H9	レコード件数	6	9(6)		49 54
HA	帳票枚数	5	9(5)	"00000"	55 59
HB	予備	5	X(5)		60 64

H6, H7 "00000000"

## 相殺ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	レコード区分	1	X(1)	"H"	1 1
S2	取引先コード	9	9(9)	h2,m2,t2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
S3	レコード連番	5	9(5)		12 16
S4	レコード長区分	3	9(3)		17 19
S5	データ種別	2	9(2)	"64"	20 21
S6	ファイル名	8	X(8)		22 29
S7	データ作成日	6	9(6)	h3	30 35
S8	対象期間(自)	6	9(6)	h4	36 41
	対象期間(至)	6	9(6)	h5	42 47
S9	予備	17	X(17)		48 64

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	伝票区分	2	9(2)	M5	3 4
m3	相殺金額	10	S9(10)	M7	5 14
m4	相殺種別	3	9(3)	M9	15 17
m5	取引先コード	9	9(9)	M2	18 26
	FILLER	230	X(230)		27 256

M6 "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票

M9 "01"一括値引き "10"テナント水道光熱費相殺  
 "02"%値引き "11"前渡金相殺  
 "03"配送費 "12"銀行振込手数料・書留料  
 "04"EOS伝票処理料 "13"給与・交通費立替分  
 "05"一括値引データ処理料 "14"販売手数料相殺  
 "06"支払明細処理料 "15"その他相殺  
 "07"売掛金相殺  
 "08"協賛金相殺  
 "09"テナント共益費相殺

## 支払明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	レコード区分	1	X(1)	"B"	1 1
M2	取引先コード	9	9(9)	m5	2 10
	備考	1	X(1)		11 11
M3	レコード連番	5	9(5)		12 16
M4	予備	11	X(11)		17 27
M5	伝票区分	2	9(2)	m2 M6	28 29
M6	予備	11	X(11)		30 40
M7	相殺金額	10	S9(10)	m3	41 50
M8	予備	8	X(8)		51 58
M9	相殺種別	3	9(3)	m4 M9	59 61
MA	備考	3	X(3)		62 64

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	伝票枚数	5	9(5)	T5	3 7
t3	合計金額	11	S9(11)	T6	8 18
t4	取引先コード	9	9(9)	T2	19 27
	FILLER	229	X(229)		28 256

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	レコード区分	1	X(1)	"T"	1 1
T2	取引先コード	9	9(9)	t4	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
T3	レコード連番	5	9(5)		12 16
T4	レコード件数	5	9(5)		17 21
T5	伝票枚数	5	9(5)	t2	22 26
T6	合計金額	11	S9(11)	t3	27 37
T7	予備	27	X(27)		38 64

# 下り・未支払データ

データタイプ (WebポートJCAフォーマット改)

ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	S2	3 11
h3	データ作成日	8	9(8)	H3,S7	12 19
h4	対象期間(自)	8	9(8)	S8	20 27
h5	対象期間(至)	8	9(8)	S8	28 35
h6	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		36 65
h7	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		66 95
h8	管理企業コード	9	9(9)	h8	96 104
h9	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h9	105 134
h10	法人名(漢字)	30	X(30)		135 164
h11	送信先コード	8	9(8)	H5	165 172
h12	取引先名(カナ)	30	X(30)		173 202
h13	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h14	203 217
h14	法人名(カナ)	15	X(15)		218 232
FILLER		24	X(24)		233 256

h8 "00000000"  
 h9 "株式会社アークス"  
 h14 "カブシキカイシャ アークス"

既存タイプ (JCAフォーマット)

ファイルヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	レポート区分	1	X(1)	"K"	1 1
H2	データ種別	2	9(2)	"63"	2 3
H3	処理日	6	9(6)	h3	4 9
	処理時刻	6	9(6)		10 15
H4	予備	6	X(6)		16 21
H5	送信先	8	9(8)	h11	22 29
H6	最終企業コード	8	9(8)	H6	30 37
H7	直送企業コード	8	9(8)	H7	38 45
H8	レポートサイズ	3	9(3)	"128"	46 48
H9	レポート件数	6	9(6)		49 54
HA	帳票枚数	5	9(5)	"00000"	55 59
HB	予備	69	X(69)		60 128

H6, H7 "00000000"

明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	納品日	8	9(8)	M4	3 10
m3	店コード	6	9(6)	M5	11 16
m4	伝票区分	2	9(2)	M6	17 18
m5	伝票番号	11	9(11)	M7	19 29
m6	伝票行番号	2	9(2)	M8	30 31
m7	JANコード	13	X(13)	M9	32 44
m8	商品名(漢字)上	40	X(40)		45 84
m9	商品名(漢字)下	10	X(10)		85 94
m10	表示数量(漢字)	16	X(16)		95 110
m11	数量	8	S9(7)V9	MB	111 118
m12	原単価	9	9(7)V9(2)	MC	119 127
m13	金額	10	S9(10)	MD	128 137
m14	店名(漢字)	30	X(30)		138 167
m15	取引先コード	9	9(9)	M2	168 176
m16	店名(カナ)	15	X(15)		177 191
m17	商品名(カナ)上	14	X(14)	MA	192 205
m18	商品名(カナ)下	6	X(6)	MA	206 211
m19	表示数量(カナ)	8	X(8)	MA	212 219
FILLER		37	X(37)		220 256

M6 "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票

未支払ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	レポート区分	1	X(1)	"H"	1 1
S2	取引先コード	9	9(9)	h2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
S3	レポート連番	5	9(5)		12 16
S4	レポート長区分	3	9(3)		17 19
S5	データ種別	2	9(2)	"63"	20 21
S6	ファイル名	8	X(8)		22 29
S7	データ作成日	6	9(6)	h3	30 35
S8	対象期間(自)	6	9(6)	h4	36 41
	対象期間(至)	6	9(6)	h5	42 47
S9	予備	81	X(81)		48 128

未支払明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	レポート区分	1	X(1)	"B"	1 1
M2	取引先コード	9	9(9)	m15	2 10
M3	レポート連番	5	9(5)		11 15
M4	納品日	6	9(6)	m2	16 21
M5	店コード	6	9(6)	m3	22 27
M6	伝票区分	2	9(2)	m4 M6	28 29
M7	伝票番号	11	9(11)	m5	30 40
M8	伝票行番号	2	9(2)	m6	41 42
M9	商品コード	13	X(13)	m7	43 55
MA	商品名	28	X(28)	MA	56 83
MB	数量	7	S9(6)V9	m11	84 90
MC	原単価	9	9(7)V99	m12	91 99
MD	金額	10	S9(10)	m13	100 109
ME	備考	19	X(19)		110 128

MA m17,m18,m19

トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	伝票枚数	5	9(5)	T5	3 7
t3	取引先コード	9	9(9)	T2	8 16
FILLER		240	X(240)		17 256

トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	レポート区分	1	X(1)	"T"	1 1
T2	取引先コード	9	9(9)	t3	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
T3	レポート連番	5	9(5)		12 16
T4	レポート件数	5	9(5)		17 21
T5	伝票枚数	5	9(5)	t2	22 26
T6	予備	102	X(102)		27 128

# 上り・納品確定データ



データスタイル (Web用 JCAフォーマット改)

既存タイプ (JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	H4	3 11
h3	取引先名(漢字)上段	30	X(30)	注1	12 41
h4	取引先名(漢字)下段	30	X(30)	注1	42 71
h5	店コード	6	9(6)	M4	72 77
h6	発注伝票番号	11	9(11)	M8	78 88
h7	発注日	8	9(8)	MA	89 96
h8	納品指定日	8	9(8)	MB	97 104
h9	店舗実納品日	8	9(8)	MG	105 112
h10	発注区分	1	X(1)	MI	113 113
h11	伝票区分	2	9(2)	MJ	114 115
h12	部門コード	4	9(4)	ML	116 119
h13	法人名(漢字)	30	X(30)	注1	120 149
h14	店名(漢字)	30	X(30)	注1	150 179
h15	摘要	10	X(10)		180 189
h16	便	3	9(3)	HC.1	190 192
h17	管理企業コード	9	9(9)	h17	193 201
h18	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h18	202 231
h19	送信先コード	8	9(8)	H5	232 239
h20	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h20	240 254
h21	法人名(カナ)	15	X(15)	注1	255 269
h22	店名(カナ)	15	X(15)	注1	270 284
h23	取引先名(カナ)	30	X(30)	H9	285 314
	FILLER	6	X(6)		315 320

## ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
H2	レコード区分	1	X(1)	"A"	3 3
H3	レコードシークス	6	9(6)	H3	4 9
H4	取引先コード	9	9(9)	h2	10 18
H5	データ送信元センターコード	8	9(8)	h19	19 26
H6	データ作成日	8	9(8)		27 34
H7	データ作成時間	6	9(6)	HHMMSS	35 40
H8	送信レコード件数	6	9(6)	未使用	41 46
H9	取引先名(カナ)	20	X(20)	h23	47 66
HA	担当者(カナ)	10	X(10)	未使用	67 76
HB	連絡先	12	X(12)	未使用	77 88
HC	予備	40	X(40)	予備HC	89 128

## 予備HC

HC.1	便	3	9(3)	h16	89 91
HC.2	補填区分	4	X(4)	"MKUP"	92 95
HC.3	予備	33	X(33)	未使用	96 128

h17 "00000000"  
 h18 "株式会社アークス"  
 h20 "カブシキカイシャ アークス"  
 H3 データ連、取引先ヘッダ-単位で1より連番

注1 漢字名のePlusでの補填は別途オプションが必要です。

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	JANコード	13	X(13)	M6	3 15
m3	伝票番号	11	9(11)	M8	16 26
m4	伝票行番号	2	9(2)	M9	27 28
m5	納品数	8	9(7)V9(1)	MC	29 36
m6	入数	4	9(4)	MD	37 40
m7	原単価	9	9(7)V9(2)	ME	41 49
m8	売単価	7	9(7)	MF	50 56
m9	欠品理由	1	X(1)	MM	57 57
m10	納品区分	1	X(1)	MN	58 58
m11	商品名(漢字)上段	40	X(40)	注1	59 98
m12	商品名(漢字)下段	10	X(10)	注1	99 108
m13	表示数量(漢字)	16	X(16)	注1	109 124
m14	発注単位数	4	9(4)	注1	125 128
m15	発注数	8	9(7)V9(1)	予備M7.1	129 136
m16	消費税区分	1	9(1)	MH.1	137 137
m17	消費税率	4	9(2)V9(2)	MH.2	138 141
m18	相手方商品コード	7	X(7)	注1	142 148
m19	欠品数	8	S9(7)V9(1)	補m19	149 156
m20	納品原価金額	10	9(10)	補m20	157 166
m21	商品名(カナ)上段	14	X(14)	注1	167 180
m22	商品名(カナ)下段	6	X(6)	注1	181 186
m23	表示数量(カナ)	8	X(8)	注1	187 194
	FILLER	126	X(126)		195 320

補m19 m15 - m5  
 補m20 m5 x m7 (小数以下切り捨て)

## 伝票明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
M2	レコード区分	1	X(1)	"D"	3 3
M3	レコードシークス	6	9(6)	M3	4 9
M4	店コード	6	9(6)	h5	10 15
M5	予備	5	X(5)		16 20
M6	発注JANコード	13	X(13)	m2 M6	21 33
M7	予備	10	X(10)	予備M7	34 43
M8	発注伝票	11	9(11)	h6,m3	44 54
M9	行	2	9(2)	m4	55 56
MA	発注日	8	9(8)	h7	57 64
MB	納品指定日	8	9(8)	h8	65 72
MC	出荷数量(総バラ)	8	9(7)V9(1)	m5	73 80
MD	入数	4	9(4)	m6	81 84
ME	原単価	9	9(7)V9(2)	m7	85 93
MF	売単価	7	9(7)	m8	94 100
	予備	2	X(2)		101 102
MG	店舗実納品日	8	9(8)	h9	103 110
MH	予備	5	X(5)	予備MH	111 115
MI	発注区分	1	X(1)	h10 MI	116 116
MJ	伝票区分	2	9(2)	h11 MJ	117 118
MK	予備	2	X(2)		119 120
ML	部門コード	4	9(4)	h12	121 124
MM	欠品理由	1	X(1)	m9 MM	125 125
MN	納品区分	1	X(1)	m10 MN	126 126
MO	予備	2	X(2)		127 128

## 予備M7

M7.1	発注数	8	9(7)V9(1)	m15	34 41
M7.2	予備	2	X(2)		42 43

## 予備MH

MH.1	消費税区分	1	9(1)	m16	111 111
MH.2	消費税率	4	9(2)V9(2)	m17	112 115

M7.1 予備

## トレーレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
T2	レコード区分	1	X(1)	"T"	3 3
T3	予備	125	X(125)		4 128

## トレー

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	原価合計金額	10	9(10)	補t2	3 12
t3	伝票番号	11	9(11)	M8	13 23
	FILLER	297	X(297)		24 320

M3 データ連、取引先ヘッダ-単位で1より連番  
 M6 ラルス商品コード  
 MI 1.手書き 3.EOS定番 4.EOS特売  
 MJ "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票  
 MM "1"問屋・メーカー理由欠品 "2"ラルス理由  
 "3"新規商品発表前・終売商品  
 "4"直送切り替え "5"その他  
 MN "1"倉出し "2"直送  
 補t2 伝票明細より集計  
 MC x MEで小数以下切り捨て 上記結果を伝票単位で合計

# 上り・請求支払データ



データタイプ (WebモードJCAフォーマット改)

既存タイプ (JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	S2	3 11
h3	データ作成日	8	9(8)	S7	12 19
h4	対象期間(自)	8	9(8)	S8	20 27
h5	対象期間(至)	8	9(8)	S9	28 35
h6	取引先名(漢字)上段	30	X(30)	注1	36 65
h7	取引先名(漢字)下段	30	X(30)	注1	66 95
h8	管理企業コード	9	9(9)	h8	96 104
h9	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h9	105 134
h10	法人名(漢字)	30	X(30)	注1	135 164
h11	送信先コード	8	9(8)	H5	165 172
h12	取引先名(カナ)	30	X(30)	注1	173 202
h13	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h13	203 217
h14	法人名(カナ)	15	X(15)	注1	218 232
h15	送信先コード2	8	9(8)	H5	233 240
h16	管理企業コード2	9	9(9)		241 249
	FILLER	7	X(7)		250 256

h8 "00000000"  
 h9 "株式会社アークス"  
 h13 "カブシキカイシャ アークス"

注1 漢字名称追加オプション機能にて挿入

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	取引先コード	9	9(9)	M2	3 11
m3	納品日	8	9(8)	M4	12 19
m4	店コード	6	9(6)	M5	20 25
m5	伝票区分	2	9(2)	M6	26 27
m6	伝票番号	11	9(11)	M7	28 38
m7	金額	10	9(10)	M8	39 48
m8	発注区分	1	X(1)	MC	49 49
m9	店名(漢字)	30	X(30)	注1	50 79
m10	店名(カナ)	15	X(15)	注1	80 94
	FILLER	162	X(162)		95 256

S6 "10"仕入伝票 "11"返品伝票  
 "18"各店商品振替伝票 "21"値引伝票  
 "22"値増伝票 "70"特売仕入伝票  
 "71"特別返品伝票

SC 1.手書き 3.EOS定番 4.EOS特売

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	取引先コード	9	9(9)	T2	3 11
t3	伝票枚数	5	9(5)	T5	12 16
t4	合計金額	11	9(11)	T6	17 27
	FILLER	229	X(229)		28 256

## ファイルヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	コード区分	1	X(1)	"K"	1 1
H2	データ種別	2	9(2)	"51"	2 3
H3	処理日	6	9(6)	h3	4 9
	処理時刻	6	9(6)	HHMMSS	10 15
H4	予備	6	X(6)		16 21
H5	送信先	8	9(8)	h11,h15	22 29
H6	最終企業コード	8	9(8)	H6	30 37
H7	直送企業コード	8	9(8)	H7	38 45
H8	コードサイズ	3	9(3)	"064"	46 48
H9	コード件数	6	9(6)		49 54
HA	帳票枚数	5	9(5)	HA	55 59
HB	予備	5	X(5)		60 64

H6, H7 "00000000"  
 HA "00000"

## 請求ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
S1	コード区分	1	X(1)	"H"	1 1
S2	取引先コード	9	9(9)	h2,m2,t2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
S3	コード連番	5	9(5)	S4	12 16
S4	コード長区分	3	9(3)	"064"	17 19
S5	データ種別	2	9(2)	"51"	20 21
S6	ファイル名	8	X(8)		22 29
S7	データ作成日	6	9(6)	h3	30 35
S8	対象期間(自)	6	9(6)	h4	36 41
	対象期間(至)	6	9(6)	h5	42 47
S9	予備	17	X(17)		48 64

S4 データー連、取引先ヘッダ-単位で1より連番

## 請求明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	コード区分	1	X(1)	"B"	1 1
M2	取引先コード	9	9(9)	m2	2 10
M3	コード連番	5	9(5)	S4	11 15
M4	納品日	6	9(6)	m3	16 21
M5	店コード	6	9(6)	m4	22 27
M6	伝票区分	2	9(2)	m5 S6	28 29
M7	伝票番号	11	9(11)	m6	30 40
M8	金額	10	9(10)	m7	41 50
MA	発行区分	2	9(2)	"00"	51 52
MB	請求区分	2	9(2)	"00"	53 54
MC	発注区分	1	9(1)	m8 SC	55 55
MD	予備	9	X(9)		56 64

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	コード区分	1	X(1)	"T"	1 1
T2	取引先コード	9	9(9)	t2	2 10
	予備	1	X(1)		11 11
T3	コード連番	5	9(5)	S4	12 16
T4	コード件数	5	9(5)		17 21
T5	伝票枚数	5	9(5)	t3	22 26
T6	合計金額	11	S9(11)	t4	27 37
T7	予備	27	X(27)		38 64

# 下り・納品確定データ

データタイプ (WebポートJCAフォーマット改)

既存タイプ (JCAフォーマット)

## ヘッダ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
h1	タグ	2	X(2)	"HD"	1 2
h2	取引先コード	9	9(9)	H4	3 11
h3	取引先名(漢字)上段	30	X(30)		12 41
h4	取引先名(漢字)下段	30	X(30)		42 71
h5	店コード	6	9(6)	M4	72 77
h6	発注伝票番号	11	9(11)	M8	78 88
h7	発注日	8	9(8)	MA	89 96
h8	納品指定日	8	9(8)	MB	97 104
h9	店舗実納品日	8	9(8)	MG	105 112
h10	発注区分	1	X(1)	MI	113 113
h11	伝票区分	2	9(2)	MJ	114 115
h12	部門コード	4	9(4)	ML	116 119
h13	法人名(漢字)	30	X(30)		120 149
h14	店名(漢字)	30	X(30)		150 179
h15	摘要	10	X(10)		180 189
h16	便	3	9(3)		190 192
h17	管理企業コード	9	9(9)	h17	193 201
h18	管理企業名(漢字)	30	X(30)	h18	202 231
h19	送信先コード	8	9(8)	H5	232 239
h20	管理企業名(カナ)	15	X(15)	h20	240 254
h21	法人名(カナ)	15	X(15)		255 269
h22	店名(カナ)	15	X(15)		270 284
h23	取引先名(カナ)	30	X(30)	H9	285 314
	FILLER	6	X(6)		315 320

## ヘッダレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
H1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
H2	レポート区分	1	X(1)	"A"	3 3
H3	レポートシケンス	6	9(6)		4 9
H4	取引先コード	9	9(9)	h2	10 18
H5	データ送信元センターコード	8	9(8)	h19	19 26
H6	データ作成日	8	9(8)		27 34
H7	データ作成時間	6	9(6)		35 40
H8	送信レポート件数	6	9(6)		41 46
H9	取引先名(カナ)	20	X(20)	h23	47 66
HA	担当者(カナ)	10	X(10)		67 76
HB	連絡先	12	X(12)		77 88
HC	予備	40	X(40)	予備HC	89 128

## 予備HC

HC.1	便	3	9(3)	h16	89 91
HC.2	予備	37	X(37)	未使用	92 128

h17 "000000000"  
h16 "株式会社アークス"  
h20 "カブシキカイシャ アークス"

## 明細

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
m1	タグ	2	X(2)	"DT"	1 2
m2	JANコード	13	X(13)	M6	3 15
m3	伝票番号	11	9(11)	M8	16 26
m4	伝票行番号	2	9(2)	M9	27 28
m5	納品数	8	9(7)V9(1)	MC	29 36
m6	入数	4	9(4)	MD	37 40
m7	原単価	9	9(7)V9(2)	ME	41 49
m8	売単価	7	9(7)	MF	50 56
m9	欠品理由	1	X(1)	MM	57 57
m10	納品区分	1	X(1)	MN	58 58
m11	商品名(漢字)上段	40	X(40)		59 98
m12	商品名(漢字)下段	10	X(10)		99 108
m13	表示数量(漢字)	16	X(16)		109 124
m14	発注単位数	4	9(4)		125 128
m15	発注数	8	9(7)V9(1)		129 136
m16	消費税区分	1	9(1)		137 137
m17	消費税率	4	9(2)V9(2)		138 141
m18	相手方商品コード	7	X(7)		142 148
m19	欠品数	8	S9(7)V9(1)		149 156
m20	納品原価金額	10	9(10)		157 166
m21	商品名(カナ)上段	14	X(14)		167 180
m22	商品名(カナ)下段	6	X(6)		181 186
m23	表示数量(カナ)	8	X(8)		187 194
	FILLER	126	X(126)		195 320

## 伝票明細レコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
M1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
M2	レポート区分	1	X(1)	"D"	3 3
M3	レポートシケンス	6	9(6)		4 9
M4	店コード	6	9(6)	h5	10 15
M5	予備	5	X(5)		16 20
M6	発注JANコード	13	X(13)	m2	21 33
M7	予備	10	X(10)	予備M7	34 43
M8	発注伝票	11	9(11)	h6,m3	44 54
M9	行	2	9(2)	m4	55 56
MA	発注日	8	9(8)	h7	57 64
MB	納品指定日	8	9(8)	h8	65 72
MC	出荷数量(総バラ)	8	9(7)V9(1)	m5	73 80
MD	入数	4	9(4)	m6	81 84
ME	原単価	9	9(7)V9(2)	m7	85 93
MF	売単価	7	9(7)	m8	94 100
	予備	2	X(2)		101 102
MG	店舗実納品日	8	9(8)	h9	103 110
MH	予備	5	X(5)	予備MH	111 115
MI	発注区分	1	X(1)	h10	116 116
MJ	伝票区分	2	9(2)	h11	117 118
MK	予備	2	X(2)		119 120
ML	部門コード	4	9(4)	h12	121 124
MM	欠品理由	1	X(1)	m9	125 125
MN	納品区分	1	X(1)	m10	126 126
MO	予備	2	X(2)		127 128

## トレーラ

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
t1	タグ	2	X(2)	"TR"	1 2
t2	原価合計金額	10	9(10)	補t2	3 12
t3	伝票番号	11	9(11)	M8	13 23
	FILLER	297	X(297)		24 320

## トレーラレコード

項目名	バイト	形式	形式詳細	開始	終了
T1	データ区分	2	X(2)	"02"	1 2
T2	レポート区分	1	X(1)	"T"	3 3
T3	予備	125	X(125)		4 128

補t2 伝票明細より集計

MC × MEで小数以下切り捨て  
上記結果を伝票単位で合計

## 予備M7

M7.1	発注数	8	9(7)V9(1)	m15	34 41
M7.2	予備	2	X(2)	未使用	42 43

## 予備MH

MH.1	消費税区分	1	9(1)	m16	111 111
MH.2	消費税率	4	9(2)V9(2)	m17	112 115

この変換バージョンは、ePlusの納品確定機能を使用して確定操作を行い、結果をe-ARCSとホストの双方向に受け渡す場合に必要となります。

## 補足説明

### 1) 全般

いずれのフォーマットで連携しても、漢字フィールドを使用する場合のコード変換は基幹系(ホスト)で行って下さい。

本仕様書に記載されていない事項は、「REEDS企業間データ交換仕様書」を参照してください。

テキスト形式の改行コード除去、漢字フィールドを使用しない場合のJISコード・EBCDICコード変換はeWEScomの標準機能にて変換するツールで対応が可能です、又、以下の機能もeWEScomの標準モジュールに用意されています。

- ・EWC0030.EXE 指定されたデータをJIS8からEBCDICにコード変換する
- ・EWC0040.EXE 指定されたデータをEBCDICからJIS8にコード変換する
- ・EWC0070.EXE 指定されたJIS8コードデータから改行コードを取り除きます。
- ・EWC0080.EXE 指定されたJIS8コードデータに指定したバイト数間隔で改行コードを付加します。  
(指定方法はeWEScomのリファレンスマニュアルを参照してください)

Webロード改、既存JCAのトランスレート時に数値の符号変換を行います、その際のホストからの受け取りデータの符号については標準のゾーン符号のみを対象とします。

eWEScomのトランスレート機能では、Microsoft社のデータ・SMSDEを標準で搭載、使用していますが、取り扱える最大の容量は全体で2GBまでです。  
上記の制限にかかる大量のデータを扱う場合には、Microsoft社のSQLserver7.0、2000を別途用意してください。

### 2) WebロードJEDICOSフォーマット

WebロードJEDICOSフォーマットについては、解凍後にそのまま基幹系(ホスト)に受け渡します。  
送信する場合はWebロードJEDICOSフォーマットに基幹系(ホスト)にて編集してください、圧縮後にそのまま送信します。

### 3) WebロードJCA改フォーマット

WebロードJCA改フォーマットはWebロードJEDICOSフォーマットからePlusにて編集します。

データの種別により256、320、448の固定長にヘッダ、明細、トレーラを統一します(不足分は半角スペースを補う)。

符号付きの数値エリアは最下位桁のゾーンビットを正規化の符号としてePlusにて変換します。

小数点はePlusにてカットし、小数位置の桁合わせをしたデータに変換して引渡します。

漢字フィールドは、パラメータによりそのままの状態、倍角スペースで全て置き換える、指定した半角文字で全て埋める…のいずれかを選択して基幹系(ホスト)に引き渡します。  
パラメータの指定がない場合は、半角文字を倍角文字に変換後、そのまま引き渡します。

基幹系(ホスト)からの受け渡しは、`、`、`、`についてはゾーンビットもしくは小数点位置より”-”、“.”を補い、かつ桁合わせをePlusが行ってから、圧縮して送信します。

### 4) 既存JCAフォーマット

既存JCAフォーマットはWebロードJEDICOSフォーマットからePlusにて編集します。

データの種別により64、128、256の固定長にヘッダ、明細、トレーラを統一します。

符号付きの数値エリアは最下位桁のゾーンビットを正規化の符号としてePlusにて変換します。

小数点はePlusにてカットし、小数位置の桁合わせをしたデータに変換して引渡します。

基幹系(ホスト)からの受け渡しは、`、`、`、`についてはゾーンビットもしくは小数点位置より”-”、“.”を補い、かつ桁合わせをePlusが行ってから、圧縮して送信します。

納品確定、納品確定エラーデータは不足項目を既存JCAの予備(FILLER)項目に割り当てています。  
設定されている予備項目が有効であり、かつ、その内容で値を補って処理する場合は補填区分に”MKUP”を指定してください。

納品確定データ、請求支払データは漢字名称追加オプション機能により項目を埋めることが可能となります。  
アークスからの補充発注データに格納されている取引先、法人名、店、商品の漢字名称をコードに対応して補います。

注: 補充発注データを受信後に毎回商品マスタを更新し、納品確定データを送信前に不足項目を商品マスタ、他マスタから補填しますので、取り扱いデータ件数が多い場合は時間的に業務運用に影響がでないかを確認する必要があります。

Webロードフォーマット(JEDICOS、JCA改)と既存JCA間のトランスレート時に発生する相互不足分の問題確認は、利用毎の責任にてご確認ください。

